

IAP 翻译格式和地区

以下文档阐释了在 nowStudio 中实现IAP翻译的要求。

要求的格式

您可以基于以下格式向我们提供IAP翻译。

```
<locale-tag>: <value>
```

示例 -

显示的标题 (**Display Title**)-

```
en-US: Sample Display Title
zh-CN: 示例显示标题
```

描述 (**Description**)-

```
en-US: Sample Description text
zh-CN: 示例描述文本
```

说明-

- 1. 每个地区的标签和值都应用(:)(冒号)分隔
- 2. 每个地区的标签应用换行分隔, 而不应使用空格或逗号。
- 3. 翻译仅为添加的地区显示。所有其他地区都会使用英文作为默认(**Default**)内容。
 - a. 如果您没有提供英文内容, 我们将使用第一个添加的地区作为默认。
- 4. 仅支持以下提及的地区标签。

支持的地区

S.no.	国家	地区标签
	北美	
1.	加拿大	en-CA
2.	美国	en-US
3.	墨西哥	es-MX
	南美	
4.	巴西	pt-BR
5.	哥伦比亚	es-CO
6.	阿根廷	es-AR
7.	秘鲁	es-PE
8.	委内瑞拉	es-VE
9.	巴拉圭	es-PY
10.	乌拉圭	es-UY
	欧洲	
11.	葡萄牙	pt-PT
12.	德国	de-DE
13.	意大利	it-IT
14.	法国	fr-FR
15.	西班牙	es-ES
16.	波兰	pl-PL
17.	俄罗斯	ru-RU
18.	土耳其	tr-TR

19.	克罗地亚	hr-HR
20.	瑞士	en-US
21.	罗马尼亚	ro-RO
22.	荷兰	nl-NL
23.	捷克共和国	cs-CZ
24.	英国	en-GB
	非洲	
25.	南非	en-ZA
26.	尼日利亚	en-NG
27.	埃及	ar-EG
	亚洲	
28.	印度	en-IN
29.	尼泊尔	ne-NP
30.	泰国	th-TH
31.	日本	ja-JP
32.	中国	zh-CN
33.	台湾	zh-TW
34.	韩国	ko-KR
35.	越南	vi-VN
36.	菲律宾	ti-PH
37.	伊拉克	ar-IQ
38.	阿拉伯联合酋长国	ar-AE
39.	新加坡	en-SG
	澳洲	
40.	澳大利亚	en-AU
41.	新西兰	en-NZ

